



Manual de Marcação de Cabos de Amarra do Capitão Lais de Guia

Como já foi dito pelo Capitão Lais de Guia em outra oportunidade, saber com precisão o quanto de cabo você está “pagando” à sua amarra, aumenta sua segurança e tranquilidade na hora de fundear em ancoradouros com “muitos vizinhos” e, principalmente, nas ancoragens com “tempo ruim”.



Portanto, ele criou este manual simples, prático e objetivo para auxiliar àqueles que gostam de aprender pequenos truques que a arte de marinharia ensina para aumentar a segurança da vida a bordo.

A marcação do cabo de sua amarra é feita por uma laçada chamada de ***falçaça***.


Muito utilizada por pescadores e marinheiros, a falçaça no passado era feita nas pontas dos os cabos para evitar o destorcimento de suas pernas, uma vez que todos eles eram feitos de fibra vegetal. Hoje em dia, por serem feitos com fibras sintéticas, basta queimar suas pontas que o destorcimento está evitado.

Vamos marcar o seu cabo passo a passo:

1. Utilize sempre o fio encerado de Poliéster. Você vai encontrá-lo em lojas que vendem couro e artigos para sapateiro. Existem cores variadas e são vendidos em bobinas de 100g. Se não conseguir ou for muito difícil, mande um e-mail para contato@cslmarinharia.com.br que enviaremos pelo correio pra você.




2. A largura da falçaça você é quem vai escolher. Inicialmente corte um pedaço do fio de 50/60 cm, já é o suficiente.




CSL
Marinharia


3. Faça uma volta com o fio em cima do cabo.




4. Cruze a ponta maior sobre a pequena e comece a enrolar a maior sobre a menor.




CSL
Marinharia



5. Continue enrolando colocando pressão e cuidando para que as "espiras" fiquem bem juntas uma das outras.



CSL
Marinharia




6. Quanto mais você enrolar o fio, mais larga vai ficar a falçaça.




CSL
Marinharia


7. Chegou na largura escolhida, você tem uma volta numa extremidade da falçaça e o "chicote" do fio na outra.




8. Passe a ponta do fio por dentro da volta.



CSL
Marinharia




9. Agora você tem duas pontas do fio. Puxe-as devagar em sentido oposto.



CSL
Marinharia




10. Quando sentir que chegou no final, que a força não faz mais efeito, está pronto, basta cortar as duas pontas do fio, bem rente a última espira de cada lado.



CSL
Marinharia



11. Está pronta sua falça. Se quiser sofisticar, passe um pouco de cera de abelha em pedra e depois passe uma chama de leve, para a cera entranhar na falça.



12. Repita essa operação de 10 em 10 metros ou em outro intervalo que achar conveniente. Você pode utilizar combinação de cores diferentes de fios ou larguras diferentes para as marcações.



Bem, ao comprar sua amarra na CSL Marinharia, você não precisa de todo esse trabalho, basta solicitar na hora da compra que o cabo já vem marcado como você desejar. E o que é melhor, você não paga nada por isso. É uma cortesia do **Capitão Lais de Guia!**

Se você gostou e aprendeu a fazer falças de marcação, envie este manual a um amigo!

Se você tiver alguma sugestão ou crítica, escreva para o Capitão (capitaolaisdeguia@cslmarinharia.com.br).

